




تأسست 1996 · الملف التعريفي 2026

# دلتا النيل للصناعة

شريك مصر المتكامل في تغليف PET — بريفورم وأعطية وزجاجات تحت  
سقف واحد، منذ 1996.

شركة تصنيع عائلية تخدم أسواق المياه والمشروبات الغازية والعصائر والألبان وزيت الطعام  
في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا — مهندسة لأداء خط التعبئة وتخفيف الوزن والتوافق مع  
ملازمة الغذاء.

امسح الرمز للتواصل مع فريقنا



موثّر معتمد · ISO 9001 · FSSC 22000 V6 · Henkel · Danone · Nestlé · Coca-Cola · PepsiCo


salesteam@deltaelnile.com · +20 100 349 8512 · www.deltaelnile.com

## من نحن

تأسست عام 1996 وما تزال مملوكة لعائلتها، ونمت Delta El Nile for Industry من خط حقن واحد إلى واحدة من أكبر منتجي تغليف PET للمشروبات في المنطقة — والآن في جيلها الثاني من القيادة.

مهمتنا أن يعمل خط التعبئة بشكل أفضل. كل كود مهندس حول ثلاثة أمور يقيسها المعيّ: الوزن الصافي وتكلفة الخامة، وثبات الأبعاد عند الرقبة، والسلوك على آلة النفخ والغلق. هذا الانضباط سبب اعتماد علامات عالمية على دلتا النيل ضمن مورديها المعتمدين.

ونقرن هذه القاعدة الصناعية بطبقة رقمية لم يقدمها مورّد PET من قبل — أول مجموعة أدوات PET بالذكاء الاصطناعي في العالم — لتحديد ومقارنة وطلب العبوة المناسبة في دقائق.



### دلتا النيل في لمحة

<b>35+</b> خط إنتاج	<b>360M+</b> أعطية / شهر	<b>400M+</b> بريفورم / شهر	<b>1996</b> سنة التأسيس
<b>66</b> كود إنتاجي	<b>+17</b> سوق تصدير	<b>+700</b> موظف	<b>88,660</b> طن / سنة

## القيادة

ثلاثة عقود، وعائلة واحدة، ومهمة واحدة — مملوكة لعائلتها مع جيل ثانٍ منخرط بالكامل.

المؤسس · نائب الرئيس التنفيذي

**Samy Abd El Naby**

في دلتا منذ 1996

شريك مؤسس واستراتيجي؛ راعٍ طويل الأمد لرؤية الشركة ورأس مالها.



المؤسس · الرئيس التنفيذي

**Hisham Abd El Hakim**

في دلتا منذ 1996

يضع التوجه الاستراتيجي ويقود العلاقات مع كبرى حسابات المشروبات.



مدير العمليات · مدير التقنية · الجيل الثاني

**Moustafa Hisham**

في دلتا منذ 2020

العمليات والتقنية — أتمتة المصنع وأنظمة التصنيع.



المدير التجاري · الجيل الثاني

**Mohamed Hisham**

في دلتا منذ 2019

برامج العملاء والمبيعات وتوسيع التصدير.



المدير المالي

**Yasser Abd El Maboud**

في دلتا منذ 1998

الانضباط المالي والعلاقات المصرفية وتخطيط رأس المال.



## لمحة عن الشركة

### المواقع

#### المقر الرئيسي

ميفيدا بزنس بارك، مبنى B2، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة

#### المصنع

المنطقة الصناعية 1، مدينة الصالحية الجديدة، محافظة الشرقية

### لماذا دلتا النيل

02

#### عمق صناعي

88,660 طن/سنة عبر 35+ خطاً، مع فائض هيكلية لبرامج أحجام العلامات العالمية.

01

#### منصة متكاملة

بريفورم و12 صيغة أغطية وزجاجات PET تحت سقف واحد — مورّد واحد، ونقطة جودة واحدة، دون مفاجآت في توافق الغطاء.

04

#### انضباط العملية

كفاءة خط في نطاق التسعينيات، وتحقق كامل قبل الإفراج، وتتبع للدفعات من الراتنج للمنتج.

03

#### وصول متعدد القطاعات

أربعة تطبيقات — مياه ومشروبات غازية وعصير وألبان وزيت — إضافة إلى 5 جالون / المياه القابلة للإرجاع.

05

#### جاهزية rPET

قدرة مزج حتى 100% rPET على خامة غذائية معتمدة من FDA / EFSA - LNO.

### الإنتاج الشهري

400+ مليون بريفورم PET

360+ مليون غطاء

54 كود بريفورم · 12 صيغة أغطية

## محفظة التغليف المتكاملة

66 كوداً عبر ثلاث عائلات مترابطة — البريفورم والغطاء والزجاجة مُهندَسة ومُتَحَقَّق منها كبرنامج واحد.

### بريفورم PET

54 كوداً معتمداً، 9-668.5 جم، عبر معايير الرقبة PCO 1881/1810 و 29/25 و 29/21 و 33/15 و 38 مم و 42/36 و 48 مم و 55 مم.

### الأغطية

12 صيغة أغطية متوافقة مع كل رقبة نوّقرها — مياه ومشروبات غازية وتعبئة ساخنة وزيت و5 جالون / حجم كبير، مع خيارات إثبات العبث.

### زجاجات PET

عوات PET منفوخة مُصمّمة مع البريفورم والغطاء، فُتْحَقَّ العبوة كاملة معاً قبل وصولها إلى خطّك.



### محفظة أكواد البريفورم

كل عائلة بريفورم ورقبة ونطاق وزن معتمد — مأخوذة مباشرةً من قاعدة بيانات منتجاتنا.

التطبيق	مقاسات الرقبة	نطاق الوزن	أكواد
مشروبات غازية	PCO 1881 · PCO 1810	g 53.6-13	19
مياه	mm · 55 mm 48 · 29/25	g 668.5-9	21
عصير وحليب	mm 38 · 33/15	g 32-11	7
زيت طعام	42/36 · 29/21	g 84-17.6	7

# قدرة الأغطية

12 صيغة أغطية متوافقة مع رقابنا لغلغ موثوق عبر كل تطبيق — مياه ومشروبات غازية وعصير وألبان وزيت و5 جالون / حجم كبير.

29/25 مياه	29/21 زيت طعام · قطعتان	29/21 زيت طعام · قطعة واحدة
mm 38 عصير وحليب	mm 37 عصير وحليب · ضغط	33/15 عصير وحليب
mm 55 مياه · بطانة رغوية	mm 48 مياه	mm 48 مياه · بمقبض
PCO 1881 مشروبات غازية	mm 55 مياه · قياسي	mm 55 مشروبات غازية · غطاء



# مجموعة أدوات دلتا الهندسية بالذكاء الاصطناعي

أول مجموعة أدوات PET مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم — مجانية، بلا تسجيل، وثلاثية اللغة (EN/AR/FR) لفرق الجودة والتطوير والمشتريات.

3

لغات

+23

علامة عالمية

102

عيب موثّق

10

أدوات ذكاء اصطناعي مجانية

## حاسبة هندسة البريفورم

تحسب HSR وASR وBSR لأي زوج زجاجة-بريفورم قبل التشغيل.

## مستشار العيوب الموجّه

تحليل سبب جذري متعدد المكوّنات — يعزل الغطاء أو البريفورم أو آلة الغلق.

## حاسبة تحميل الحاوية

وحدات لكل 20 و40 و40HC قدم حسب الوزن والكرتون والمنصّعة.

## حاسبة كربون rPET

تقيس كجم CO<sub>2</sub>e الموقّرة لكل مليون وحدة بـrPET — نتائج جاهزة للتدقيق.

## مكتبة العيوب والمقارنة

إدخالات موثّقة للبريفورم والأغطية والزجاجات، ومقارنة جنباً إلى جنب للأكواد.

## الباحث وPackFit 360

يطابق التطبيق والحجم والرقبة بالكود المناسب ثم ينشئ طلب عرض نظيفاً.

الأدوات العشر — مجاناً وبلا تسجيل.

لفرق الجودة والتطوير والمشتريات بالعربية والإنجليزية والفرنسية. [deltaelnile.com/ai-toolkit](https://deltaelnile.com/ai-toolkit)

## الجودة والمختبر والشهادات

### الشهادات

معتمدة وفق المعايير التي تشترطها علامات المشروبات للمورد المعتمد:

ISO 14001 — البيئة

ISO 9001 — الجودة

ISO 45001 — الصحة والسلامة

ISO 22000 — سلامة الغذاء

SEDEX

EcoVadis بروتري

FSSC 22000 V6

تُتحقق كل دفعة مقابل رسم موقَّع قبل الإفراج، مع فحص أبعاد وأداء كامل في الموقع وضبط إحصائي للعمليات على كل خط. والمواصفة المُلزِمة دائماً هي الرسم المعتمد الصادر مع كل طلب.

- تحقّق 100% قبل الإفراج
- تتبّع كامل للدفعات
- وثائق جاهزة للتدقيق
- كفاءة خط في نطاق التسعينيات
- إعادة اعتماد سنوية دون انقطاع



### المواصفات الهندسية

مياه / عصير / حليب 0.80–0.76 dl/g · مشروبات غازية / زيت 0.84 5 dl/g جالون 0.87–0.84 dl/g

لزوجة الراتنج (IV)

> 6 ppm (مياه) · > 10 ppm (مشروبات غازية / زيت)

حد الأسيتالدهيد (AA)

±0.2 جم عند 9–19 جم، متدرّج حتى ≈ ±1% للبريفورم الثقيل

تفاوت الوزن الصافي

38 · 33/15 · 29/21 · 29/25 · 1810 / 1881 PCO مم · 42/36 · 48 مم · 55 مم

معايير الرقبة

FDA 21 CFR 177.1630 · EU 10/2011 · EFSA

التوافق مع ملامسة الغذاء

## الاستدامة والجاهزية الدائرية

### لماذا PET

- يطيل مدة صلاحية المنتج
- قابل لإعادة التدوير 100% عبر التطبيقات
- جاهز للحلقة المغلقة / الدائرية
- خفيف — انبعاثات نقل أقل
- بصمة كربونية أقل مقابل البدائل

تخفيف الوزن رافعتنا الأولى — إزالة جرامات من كل بريفورم دون فقدان التحمل الرأسي. ولدينا القدرة على حتى 100% rPET على خامة غذائية معتمدة، ونقدم نماذج 5 جالون القابلة للإرجاع بريفورم Co-PET سميك.

### مصمّم للاقتصاد الدائري

قدرة حتى 100% rPET على خامة غذائية معتمدة من FDA / EFSA — قابل لإعادة التدوير، ومخفّف الوزن، وجاهز للحلقة المغلقة.



## البصمة التصديرية

حضور تجاري نشط في 17+ سوقاً في شمال إفريقيا والخليج والشام وشرق وغرب إفريقيا، يُشحن FOB عبر الموانئ المصرية.

## الخليج

السعودية · الإمارات · قطر · الكويت

## شمال إفريقيا

الجزائر · ليبيا · تونس · السودان

## شرق وغرب إفريقيا

كينيا · أوغندا · أنغولا · غانا

## الشام

فلسطين · العراق · لبنان · الأردن

## شمال إفريقيا

الجزائر · ليبيا  
تونس · السودان

## الشام

فلسطين · العراق  
لبنان · الأردن

مصر

## شرق وغرب إفريقيا

كينيا · أوغندا  
أنغولا · غانا

## الخليج

السعودية · الإمارات  
قطر · الكويت

وجهات التصدير — 17+ سوقاً

## شركاء مختارون وتقدير

موضع ثقة أكثر من 23 علامة عالمية — مكانة موّرد معتمد عبر برامج المشروبات والألبان والأغذية.

KraftHeinz	Danone	Nestlé	Coca-Cola	PepsiCo
DAL Group	Savola Foods	Almarai	Dasani	Aquafina

موّرد معتمد لبيبيسيكو وكوكا-كولا منذ 2014.

تقدير الصناعة · مارس 2026

شهادة تقدير من بيتي (المراعي) — تقديراً للشراكة والمساهمة في الجودة وسلامة الغذاء وإنجازات 2025 عبر سلسلة قيمة الألبان والعصائر.

## الشراكة مع دلتا النيل

كيف نعمل — من أول استفسار إلى التوريد طويل الأمد.

02

## مواعيد سريعة ويمكن التنبؤ بها

عينات من الأدوات المعتمدة وإنتاج من طلب معتمد بمهل قصيرة ويمكن التنبؤ بها.

01

## وصول مباشر للملّك

المؤسسون والجيل الثاني منخرطون مباشرةً — خط مباشر إلى صناع القرار.

04

## فائض في الطاقة

88,660 طن/سنة مع فائض هيكلي لاستيعاب زيادات الطلب.

03

## منصة متكاملة

مورّد واحد للبريفورم والغطاء والزجاجة — نقطة جودة واحدة ومكوّنات متطابقة.

06

## شراكة طويلة الأمد

محاذاة توريد لعدة سنوات، وخرائط طريق مشتركة، وتطوير مشترك لأكواد جديدة.

05

## انضباط الجودة

FSSC 22000 V6 و ISO 9001 / 14001 / 22000 / 45001 مع تحقّق كامل قبل الإفراج.

## لتحدّث

برنامج تغليف PET القادم لديك — بقيادة الملّك وجاهز للتدقيق. اطلب عينة أو رتّب زيارة للمصنع.

البريد: [salesteam@deltaelnile.com](mailto:salesteam@deltaelnile.com) · [info@deltaelnile.com](mailto:info@deltaelnile.com)

هاتف: +90 3390 939 100 20 · +90 8512 349 100 20

الموقع: [www.deltaelnile.com](http://www.deltaelnile.com) · [linkedin.com/company/delta-el-nile-company-for-industry](https://linkedin.com/company/delta-el-nile-company-for-industry)

المقر: ميفيدا بزنس بارك، مبنى B2، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة